


Configurando o Sistema Venus em Rede.

Após a conclusão da instalação do Sistema Venus, será necessário realizar a configuração inicial para todas as estações da rede, possam se conectar ao servidor de dados.


Liberação do Servidor de Dados no Firewall (Deverá ser feito no servidor)

1. Abrir o Painel de Controle do Windows

(Para acessar o Painel de Controle, você poderá pressionar as teclas Windows + R, na tela escrita Executar, escreva "control" sem aspas, e clique em OK)




2. Clicar na opção Firewall do Windows




3. Clicar na opção Configurações Avançadas



4. Clicar na opção Regras de Entrada



5. Clicar na opção Nova Regra



6. Selecionar a opção Programa e clicar no botão Avançar

Assistente para Nova Regra de Entrada

Tipo de regra

Selecionar o tipo de regra de firewall a ser criada.

Etapas:

- Tipo de regra
- Programa
- Ação
- Perfil
- Nome

Que tipo de regra você deseja criar?

Programa
Regra que controla conexões para um programa.

Porta
Regra que controla conexões para uma porta TCP ou UDP.

Predefinida:
Área de Trabalho Remota
Regra que controla conexões para uma experiência do Windows.

Personalizado
Regra personalizada.

< Voltar **Avançar >** Cancelar

7. Clicar em Procurar e localizar o arquivo do servidor de banco de dados

Assistente para Nova Regra de Entrada

Programa

Especifique o caminho completo do programa e o nome executável do programa correspondente a esta regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Programa
- Ação
- Perfil
- Nome

Essa regra se aplica a todos os programas ou a um programa específico?

Todos os programas
A regra se aplica a todas as conexões do computador que correspondem às propriedades de outra regra.

Este caminho de programa:

Exemplo: c:\path\program.exe
%ProgramFiles%\browser\browser.exe

Procurar...

8. Se o servidor for instalado na versão 64 bits, o caminho será:

`%ProgramFiles%\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe`

ou


`%ProgramFiles%\Firebird\Firebird_2_5\bin\fb_inet_server.exe`

Caso tenha sido instalado na versão 32 bits, o caminho será:

`%ProgramFiles% (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe`

ou

`%ProgramFiles% (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fb_inet_server.exe`



Assistente para Nova Regra de Entrada

Programa

Especifique o caminho completo do programa e o nome executável do programa correspondente a esta regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Programa**
- Ação
- Perfil
- Nome

Essa regra se aplica a todos os programas ou a um programa específico?

Todos os programas
A regra se aplica a todas as conexões do computador que correspondem às propriedades de outra regra.

Este caminho de programa:

Exemplo: c:\path\program.exe
%ProgramFiles%\browser\browser.exe

9. Clicar na opção Permitir a conexão e em seguida, Avançar

Assistente para Nova Regra de Entrada

Ação

Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.

Etapas:

- Tipo de regra
- Programa
- Ação**
- Perfil
- Nome

Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?

Permitir a conexão
Isso inclui conexões protegidas com IPsec bem como as sem essa proteção.

Permitir a conexão, se for segura
Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão.

Personalizar...

Bloquear a conexão

< Voltar **Avançar >** Cancelar

10. Marque todas as opções e em seguida, Avançar

Assistente para Nova Regra de Entrada

Perfil

Especificar os perfis aos quais essa regra se aplica.

Etapas:

- Tipo de regra
- Programa
- Ação
- Perfil**
- Nome

Quando esta regra se aplica?


Domínio
Aplica-se quando um computador está conectado ao seu domínio corporativo.

Particular
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede privada, como residência ou local de trabalho.

Público
Aplica-se quando um computador está conectado a um local de rede pública.


< Voltar **Avançar >** Cancelar

11. Escreva Firebird, no nome da Regra e em seguida, Concluir




Configuração do Arquivo de Conexões do Sistema (ConfigPSTI.INI) (Deverá ser feito nas estações)

1. Acessar a pasta de instalação do Sistema Venus:
(C:\Program Files (x86)\powersystem\%Venus%\Bin)
Obs.: %Venus% poderá ser: VenusComercial, VenusSericos ou VenusIndustrial.
2. Localizar e abrir o arquivo ConfigPSTI.ini



3. Preencha as seguintes informações:

ServerHost=Digite o nome do Servidor, também poderá ser o número de IP, caso este seja fixo. (Caso não saiba o nome do servidor, vá até o servidor e aperte as seguintes teclas Windows + Pause Break para abrir a tela com as informações do computador



Sistema

« Todos os Itens do Painel de Controle » Sistema


Início do Painel de Controle

- Gerenciador de Dispositivos
- Configurações remotas
- Proteção do sistema
- Configurações avançadas do sistema

Exibir informações básicas sobre o computador

Edição do Windows

Windows 10 Pro
© 2016 Microsoft Corporation.
Todos os direitos reservados.




Sistema

Processador:	Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 3.7
Memória instalada (RAM):	12,0 GB
Tipo de sistema:	Sistema Operacional de 64 bits, processador c
Caneta e Toque:	Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque esta vídeo

Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho

Nome do computador:	DANILO-PC
---------------------	-----------

dbFileName= Digite o caminho exato do banco de dados, da forma original, como está no servidor.




configPSTI.ini - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
[Venus]
Protocolo=0
password=masterkey
ServerHost=Daniilo-PC
dbfilename=E:\Gestao\Dados\Venus.FDB
ID=123456789
Video=N
Impressora=Microsoft Print to PDF
```

4. Salve o Arquivo.



Realizando essas configurações, as máquinas já estarão prontas para acessar o banco de dados e o sistema já irá abrir normalmente.